



Secretaría de Salud	
Servicios de Salud de Morelos.	4874
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Morelos (JEMR)	
Coordinación General del Sistema Estatal Sanitario	
Jefatura de Evidencia y Manejo de Riesgos	
Oficio Núm: JEMR/0535/2012	09 NOV 2012

**ASUNTO: RESULTADOS DE MUESTREO DEL LAGO DE TEQUEQUITENGO**

Cuernavaca, Mor., a 07 de Noviembre del 2012.

**ING. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI**  
**DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DEL LAGO DE TEQUESQUITENGO,**  
**CALLE RUFINO TAMAYO No. 46 COL. ACAPANTZINGO,**  
**CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62440**

En la COPRISEM se desarrolla el proyecto de "Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario" en el Lago de Tequesquitengo, el cual consiste en vigilar la calidad del agua a través de la toma de muestras en los puntos de monitoreo de riesgo sanitario, para la detección de Escherichia coli, bacteria que puede causar infecciones, urinarias y respiratorias. Así como infecciones generalizadas (septicemia), en relación a lo anterior le informo que el día 23 de octubre del presente año se tomaron 10 muestras de agua, siendo el resultado de estas el siguiente:

SITIO DE MUESTREO	RESULTADO (Escherichia Coli NMP/100ml)
BARRANCA HONDA	240
CLUB NAÚTICO	>1,600
VILLABEJAR	540
EL FARO	14
LA BOTA	2
PLAYA COQUETA	2
MARINA DEL SOL	2
LOS PESCADORES	2
LA VIRGENCITA	13
EL MOROCO	2

