

*A Gato*  
*7/04/14*  
*16:53*

Área: Secretaría de Salud del Estado de Morelos  
Sección: Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos  
Jefatura de Evidencia y Manejo de Riesgos  
Oficio No: SSM/ COPRISEM / JEMR/193/ 2014

*[Handwritten signature]*

“2014, Año de Octavio Paz”

Cuernavaca, Mor., 2 de abril del 2014.

**CAP. ALT. MANUEL MARIO GONZÁLEZ CASTRO**  
CAPITANIA DE PUERTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
AV. CIRCUNVALACIÓN S/N, 1<sup>ra</sup>. SECCIÓN,  
TEQUESQUITENGO, JOJUTLA, MOR., C.P. 62515.

En seguimiento a las actividades de vigilancia sanitaria que realiza esta Comisión en el Lago de Tequesquitengo, con la toma de muestras para la detección de **Escherichia Coli**; me permito informarle el resultado de 10 muestras de agua tomadas el 4 de marzo del 2014.

SITIO DE MUESTREO	RESULTADO (Escherichia Coli NMP/100ml)
PARAISO	7.8
CLUB NAÚTICO	33
VILLABEJAR	7.8
EL FARO	<1.8
PLAYA COCOQUETA	<1.8
MASTER CLUB	<1.8
LOS PESCADORES	<1.8
LA VIRGENCITA	4.5
EL MOROCO	11
LA BOTA	<1.8

Los resultados obtenidos indican que el 100% de las muestras se encuentran dentro del parámetro establecido (0-200NMP/100mil), por lo tanto el agua se considera apta para uso recreativo.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
DEL ESTADO DE MORELOS

M.C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ÁLVAREZ

