

Cuernavaca, Mor., 22 de febrero del 2016.

**CAP. ALT. RICARDO REYES ALDRETE**  
CAPITAN DE PUERTO EN TEQUESQUITENGO MORELOS  
PRESENTE.

En seguimiento a las actividades de vigilancia sanitaria que realiza esta Comisión en el Lago de Tequesquitengo, con la toma de muestras para la detección de **Escherichia Coli**; me permito informarle los resultados del muestreo realizado el 04 de febrero del presente año.

PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml)	PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml)
PARAÍSO	4.5	MASTER CLUB	4
CLUB NÁUTICO	11	LOS PESCADORES	4.5
VILLA BEJAR	34	LA VIRGENCITA	4.5
EL FARO	7.8	EL MOROCO	2
PLAYA COQUETA	4.5	LA BOTA	7.8

Los resultados indican que **el 100% de las muestras se encuentran dentro del parámetro establecido (0-200 NMP/100 ml), cumpliendo** con las especificaciones sanitarias para considerarse agua apta para uso recreativo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL COMISIONADO PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS  
SANITARIOS DEL ESTADO DE MORELOS**

**M.C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ALVAREZ**  
SERVICIOS DE SALUD  
DE MORELOS



C.c.p.- LIC. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS.- Secretaria de Turismo del Estado de Morelos.- Para su conocimiento.  
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua.- Mismo fin.  
DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO.- Directora General de los Servicios de Salud Sanitaria.- Mismo fin.  
ING. JOSÉ ELIAS CHEDID ABRAHAM.- Director General del Estado de Morelos.- Mismo fin.  
C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS.- Director General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.- Mismo fin.  
C. HUMBERTO VÁZQUEZ.- Comisariado Ejidal de Tequesquitengo, Morelos.- Mismo fin.  
Expediente / Minutario.

\*I.B. ERH \*ING. JSLS \*Mlgs.