

Cuernavaca, Mor., 14 de marzo del 2016.

**CAP. ALT. RICARDO REYES ALDRETE**  
CAPITAN DE PUERTO EN TEQUESQUITENGO MORELOS  
PRESENTE.

En seguimiento a las actividades de vigilancia sanitaria que realiza esta Comisión en el Lago de Tequesquitengo, con la toma de muestras para la detección de **Escherichia Coli**; me permito informarle los resultados del muestreo realizado el 03 de marzo del presente año.

PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml)	PUNTO DE MUESTREO	RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml)
PARAÍSO	2	MASTER CLUB	<1.8
CLUB NÁUTICO	170	LOS PESCADORES	170
VILLA BEJAR	79	LA VIRGENCITA	170
EL FARO	2	EL MOROCO	1600
PLAYA COQUETA	110	LA BOTA	2

Los resultados indican que **el 90% de las muestras se encuentran dentro del parámetro establecido** (0-200 NMP/100 ml), siendo **El Moroco el que no cumple** con las especificaciones sanitarias para considerarse agua apta para uso recreativo.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS  
SANITARIOS DEL ESTADO DE MORELOS**

**M.C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ALVAREZ**

SERVICIOS DE SALUD  
DE MORELOS  
COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
DEL ESTADO DE MORELOS

C.c.p.- LIC. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS.- Secretaria de Turismo del Estado de Morelos.- Mismo fin.  
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS.- Secretario Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de Morelos.- Mismo fin.  
DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO.- Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Morelos.- Mismo fin.  
ING. JOSÉ ELIAS CHEDID ABRAHAM.- Director General del Organismo de Agua del Estado de Morelos.- Mismo fin.  
**C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS.- Director General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.- Mismo fin.**  
C. HUMBERTO VÁZQUEZ.- Comisariado Ejidal de Tequesquitengo, Morelos.- Mismo fin.  
Expediente / Minutario.



\*I.B. ERH \*ING. JSLs \*Mlgs.