



Área: Secretaría de Salud del Estado de Morelos
Sección: Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos
Jefatura de Evidencia y Manejo de Riesgos
Oficio No: SSM/COPRISEM/CGSES/JEMR/384/2016

Cuernavaca, Mor., 31 de mayo del 2016.

01 JUN 2016

CAP. ALT. RICARDO REYES ALDRETE
CAPITAN DE PUERTO EN TEQUESQUITENGO MORELOS
PRESENTE.

DIRECTO

En seguimiento a las actividades de vigilancia sanitaria que realiza esta Comisión en el Lago de Tequesquitengo, con la toma de muestras para la detección de Escherichia Coli; me permito informarle los resultados del muestreo realizado el 12 de mayo del presente año.

Table with 4 columns: PUNTO DE MUESTREO, RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml), PUNTO DE MUESTREO, RESULTADO E. COLI (NMP/100 ml). Rows include PARAÍSO, CLUB NAÚTICO, VILLA BEJAR, EL FARO, PLAYA COQUETA, MASTER CLUB, LOS PESCADORES, LA VIRGENCITA, EL MOROCO, LA BOTA.

Los resultados indican que el 100% de las muestras se encuentran dentro de parámetro establecido (0-200 NMP/100 ml), cumpliendo con las especificaciones sanitarias para considerarse agua apta para uso recreativo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COMISIONADO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE MORELOS

M.C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ÁLVAREZ

Con fundamento en el Artículo 29, 30 Fracciones I, II, IV, XII, XIV, XVI; Y 51 del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, firma el Lic. Ernesto Dionicio Nuñez, Secretario General de la COPRISEM, en ausencia del Titular.



- List of recipients: LIC. MÓNICA PATRICIA REYES FUCHS, ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, DRA. GIORGIA RUBIO BRAVO, ING. JOSÉ ELIAS CHEDID ABRAHAM, C. JERÓNIMO BERNAL SOLIVERAS, C. HUMBERTO VÁZQUEZ.

*I.B. ERH * L.E. RBYM *Mlgs.

